




# Barovier&Toso

VENEZIA 1295



Lampadario veneziano  
*Venetian chandelier*

METROPOLIS  
5720/06



## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Prodotto <i>Product</i>	Lampadario veneziano <i>Venetian chandelier</i>							
Installazione <i>Installation</i>	Fissaggio a soffitto <i>Ceiling fixture</i>							
Altezza <i>Height</i>	60 cm - 23 1/2"							
Diametro <i>Diameter</i>	93 cm - 37"							
Peso stimato <i>Estimated weight</i>	15 kg - 33 lb							
Colore vetro <i>Glass colour</i>	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> OO	<input type="checkbox"/> IC	<input type="checkbox"/> AK	<input type="checkbox"/> CK	<input type="checkbox"/> DK	<input type="checkbox"/> EK	<input type="checkbox"/> FK
Finitura metallo <i>Metal finishing</i>	<input type="checkbox"/> NJ	<input type="checkbox"/> OJ						

## DATI ELETTRICI - ELECTRICAL DATA

Alimentazione <i>Power supply</i>	100-240V 50/60Hz							
Lampadine <i>Light bulbs</i>	6 G9 max 7W + 03 LED max 1,5W							

## MARCHI - MARKS

	Le lampade sono state sottoposte alle prove di sicurezza elettrica richieste dalle norme europee EN 60 598-1, corrispondenti alle norme italiane CEI 34 -21, norme per la sicurezza elettrica. <i>The lamps were subject to the electric safety tests required by the European standards EN 60 598-1, correspondent to the Italian standards CEI 34 -21, electric safety standards.</i>
	Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili. <i>Apparatus suitable to be installed on normally inflammable surfaces.</i>
	Componente dotato di isolamento principale provvisto di un dispositivo per il collegamento delle masse a un conduttore di protezione (messa a terra). <i>Component equipped with main isolation provided with a device for the connection of the masses to a safety conductor (earthing).</i>
	Montaggio min. 2 persone. <i>Assembly min. 2 people.</i>
	Apparecchio di illuminazione con lampadine G9 dimmerabili. <i>Luminaire with G9 bulbs dimmable.</i>

## COLLAUDO - TEST

Collaudato da: Tested by:	
Data: Date:	


## INSTALLAZIONE

Il lampadario può essere installato direttamente al soffitto (senza catena) oppure appeso alla catena fornita. In caso di installazione diretta a soffitto (senza catena) passare alla pagina seguente senza eseguire le istruzioni riportate in questa pagina.


## INSTALLATION

The chandelier can be installed directly to the ceiling (without chain) or hanging on the chain provided. In the case of direct ceiling installation (without chain) move to the next page without executing the instructions on this page.

### INSTALLAZIONE SENZA CATENA INSTALLATION WITHOUT CHAIN



Solo per USA  
Only USA version



### INSTALLAZIONE CON CATENA INSTALLATION WITH CHAIN




Fig. 1

Fig. 2

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CON CATENA

### ATTENZIONE!

Togliere la corrente prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico o sostituire le lampadine.

- 1 Fissare a soffitto il gancio della catena mantenendo il rosone sbloccato (fig.1).
- 2 Passare il cavo elettrico in dotazione attraverso gli anelli della catena (fig.1).
- 3 Agganciare la canna A del lampadario alla catena, dopo aver rimosso il cavo elettrico posto all'interno del lampadario.
- 4 Passare il cavo elettrico della catena lungo la canna A.
- 5 Procedere al montaggio del lampadario seguendo le istruzioni e lo schema elettrico allegato (pag. 7 e 11).
- 6 Assicurarsi di aver tolto la tensione, quindi eseguire i collegamenti elettrici con la linea di rete secondo lo schema allegato.
- 7 Bloccare il rosone con la relativa vite al soffitto (fig.2).



### ATTENZIONE

In caso di accensioni multiple sostituire il cavo singolo della catena con i cavi forniti.

## MOUNTING INSTRUCTIONS WITH CHAIN

### USA ONLY

RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK.  
THIS PRODUCT IS TO BE INSTALLED BY A  
QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY.

DO NOT ATTACH TO OUTLET BOX, IF  
FIXTURE IS OVER 50 POUNDS!

### WARNING

**Switch off the current before connecting or relamping.**

- 1 Fix the hook of the chain to the ceiling maintaining the canopy unblocked (fig.1).
- 2 Pass the electric cable provided through the rings of the chain (fig.1).
- 3 Hook the stem A of the chandelier to the chain, after removing the electric cable placed inside the chandelier.
- 4 Pass the electric cable of the chain along arm tube A.
- 5 Proceed with the mounting of the chandelier following the instructions and the attached electric scheme (pp. 7 and 11).
- 6 Execute the connections with the power supply line of the system.
- 7 Block the canopy to the ceiling with the proper screw (fig. 2).



### WARNING

**In case of multiple starting replace the single cable of the chain with the supplied cables.**



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Riferimento immagini alle pagine seguenti

### ATTENZIONE!

Togliere la corrente prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico o sostituire le lampadine.

- 1 Agganciare la canna **A** a soffitto.
- 2 Assicurarsi di aver tolto la tensione, quindi effettuare i collegamenti elettrici con la linea di rete.
- 3 Unire il vetro **1** all'elemento metallico **B** e alla fodera metallica facendo passare attraverso di essi il cavo elettrico. (pag. 9)
- 4 Inserire questi 3 elementi lungo la canna **A** e bloccarli a 25 cm circa dal gancio, chiudendo le viti dell'elemento metallico **B**. (pag. 9)
- 5 Eseguire i collegamenti elettrici del LED rispettando la polarità (cavo rosso +, cavo nero -).
- 6 Sbloccare l'elemento **B** e sollevare i 3 elementi fino al soffitto. Bloccare nuovamente l'elemento **B**. (pag. 9)
- 7 Inserire lungo la canna lo schermo in plastica, il tubo in vetro **2**, l'elemento metallico **C** e il vetro **3**. Bloccare tutto chiudendo le viti dell'elemento metallico **D** (assicurarsi che nella parte superiore dell'elemento metallico **D** sia presente lo schermo in plastica. (pag. 9)
- 8 Avvitare per circa 2 cm il dado **E**, infilare il disco **F** e fissarlo tramite il manicotto forato **G**. Bloccare il manicotto con la relativa vite anti-rotazione. (pag. 10)
- 9 Infilare i bracci nelle apposite sedi del disco **F**, seguendo la numerazione e bloccarli con le viti in dotazione.
- 10 Eseguire i collegamenti elettrici seguendo lo schema elettrico. (pag. 11-14). Eseguire i collegamenti elettrici del LED rispettando la polarità (cavo rosso +, cavo nero -).
- 11 Unire il vetro **4** all'elemento metallico **H** e alla fodera metallica facendo passare attraverso di essi il cavo elettrico. (pag. 10)
- 12 Montare i 3 elementi sostenendoli avvitando l'elemento in vetro **5**. (pag. 10)
- 13 Completare il montaggio del lampadario inserendo le lampadine a LED sui bracci. Avvitare i tubi in vetro **6** ed infine inserire gli elementi in vetro **7** e gli elementi metallici **C**. (pag. 8)

## MOUNTING INSTRUCTIONS


Images reference at the following pages

### WARNING


Switch off the current before connecting or relamping.

- 1 Hook the barrel **A** to the ceiling.
- 2 Make sure you have turned off the voltage, then make the electrical connections with the mains line.
- 3 Join the glass **1** to the metal element **B** and to the metal cup by passing the electric cable through them. (page 9)
- 4 Insert these 3 elements along the barrel **A** and lock them at about 25 cm (10") from the hook by closing the screws of the metal element **B**. (page 9)
- 5 Make the electrical connections of the LED respecting the polarity (red cable +, black cable -).
- 6 Unlock element **B** and lift the 3 elements up to the ceiling. Re-lock element **B**. (page 9)
- 7 Insert along the barrel the plastic screen, the glass tube **2**, the metal element **C** and the glass **3**. Lock everything by closing the screws of the metal element **D** (make sure that the plastic screen is present in the upper part of the metal element **D**). (page 9)
- 8 Screw the nut **E** about 2 cm, insert the disk **F** and fix it with the perforated sleeve **G**. Lock the sleeve with the relative anti-rotation screw. (page 10)
- 9 Insert the arms in the special seats of the disk **F**, following the numbering and lock them with the supplied screws.
- 10 Make the electrical connections following the wiring diagram. (pages 11-14). Make the electrical connections of the LED respecting the polarity (red cable +, black cable -).
- 11 Join the glass **4** to the metal element **H** and to the metal lining by passing the electric cable through them. (page 10)
- 12 Mount the 3 elements supporting them by screwing glass element **5**. (page 10)
- 13 Complete the assembly of the chandelier by inserting the LED bulbs on the arms. Screw the glass tubes **6** and finally insert the glass elements **7** and the metal elements **C**. (page 8)

Solo per USA  
Only USA version





**USA ONLY**  
**RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT IS**  
**TO BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY.**  
**DO NOT ATTACH TO OUTLET BOX, IF**  
**FIXTURE IS OVER 50 POUNDS!**







## SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME









## SCHEMA ELETTRICO 220-240V - CIRCUIT DIAGRAM 220-240V








## SCHEMA ELETTRICO 100-120V - CIRCUIT DIAGRAM 100-120V



**CONNESSIONE:** Collegare il cavo (giallo/verde) di messa a terra con la messa a terra. Il cavo nero o marchiato con la fase, collegare il cavo bianco o trasparente con il neutro. **ATTENZIONE:** **RISPETTARE LA POLARITA'**: rischio di fuoco o shock elettrico. Questo prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato.

**CONNECTION:** Connect fixture ground wire (yellow/green) to ground supply. Black or Marked wire from fixture to line (hot) supply, White or Transparent wire from fixture to white (neutral) supply. **WARNING: KEEP THE PROPER POLARITY.** Risk Of Fire And Electric Shock This Product Is To Be Installed By A Qualified Electrician Only.





## COMPONENTI ELETTRICI - ELECTRIC COMPONENTS

PRODOTTI 230-240V - PRODUCTS 230-240V				
Prodotto Item	Tipo Type	Produttore Manufacturer	Codice Code	Dati tecnici Technical data
PORTALAMPADA <i>LAMPHOLDER</i>	G9	ARDITI	25883	250V T270°C
LAMPADA LED <i>LED LAMP</i>	G9	FIRST GROUP	C02016	220-240V 5W 3000°K
LAMPADA LED <i>LED LAMP</i>	LED	DISWAY		12V 1.5W 3000°K
ALIMENTATORE LED <i>LED DRIVER</i>	ELETTRONICO <i>ELECTRONIC</i>	ACTEC	ETMINI12V6W	6W - 12V DC 100 ÷ 240 AC input
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO INDIRETTO <i>INDIRECT CLAMPING</i>	CEMBRE	Z2.5-1	2,5 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO INDIRETTO <i>INDIRECT CLAMPING</i>	CEMBRE	Z6-1	6 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO DIRETTO <i>DIRECT CLAMPING</i>	BM	991	1,5 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO DIRETTO <i>DIRECT CLAMPING</i>	BM	992	2,5 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO DIRETTO <i>DIRECT CLAMPING</i>	BM	9924	4 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO DIRETTO <i>DIRECT CLAMPING</i>	BM	M093	4 mmq - 400V T125°C
CONNETTORE RAPIDO <i>QUICK CONNECTOR</i>	2 POLI <i>1 POLE</i>	BM	M902	2,5 mmq - 400V T150°C
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	1 POLO <i>1 POLE</i>	SALCAVI	H05V-F	0,75 / 1,00 mmq
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	1 POLO <i>1 POLE</i>	SALCAVI	H07V-K	1,50 / 6,00 mmq
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	1-2-3 POLI <i>1-2-3 POLES</i>	SALCAVI	H03VV-F	0,50 / 0,75 mmq
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	1-2-3 POLI <i>1-2-3 POLES</i>	SALCAVI	H05VV-F	0,75 / 4,00 mmq
I componenti elettrici del prodotto possono essere diversi da quelli indicati in tabella ma con uguali caratteristiche tecniche e di sicurezza.				
The electric components of the product can be different from those listed but with the same technical and safety data.				

**PRODOTTI 100-120V - PRODUCTS 100-120V**

<b>Prodotto Item</b>	<b>Tipo Type</b>	<b>Produttore Manufacturer</b>	<b>Codice Code</b>	<b>Dati tecnici Technical data</b>
PORTALAMPADA <i>LAMPHOLDER</i>	G9	ARDITI	25883	250V T270°C
LAMPADA LED <i>LED LAMP</i>	G9	FIRST GROUP	C02016	110-120V 5W 3000°K
LAMPADA LED <i>LED LAMP</i>	LED	DISWAY		12V 1.5W 3000°K
ALIMENTATORE LED <i>LED DRIVER</i>	ELETTRONICO <i>ELECTRONIC</i>	ACTEC	ETMINI12V6W	6W - 12V DC 100 ÷ 240 AC input
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	WIRE-NUT	IDEAL	73B	600V T105°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	WIRE-NUT	IDEAL	74B	600V T105°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	WIRE-NUT	IDEAL	76B	600V T105°C
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	2 POLI <i>2 POLES</i>	SALCAVI	SPT1	AWG18
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	2-3 POLI <i>2-3 POLES</i>	SALCAVI	SPT2	AWG18
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	1 POLO <i>1 POLE</i>	SALCAVI	AWM 1015	AWG18 / AWG12
I componenti elettrici del prodotto possono essere diversi da quelli indicati in tabella ma con uguali caratteristiche tecniche e di sicurezza.				
The electric components of the product can be different from those listed but with the same technical and safety data.				

---



---



---



---







## COPYRIGHT

Il materiale riportato in questo catalogo e il catalogo stesso sono tutelati dalle leggi sui diritti relativi al copyright, ai marchi commerciali e/o su altri diritti di proprietà intellettuale. Detto materiale è di proprietà di Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl o delle sue controllate o consociate. Il suddetto materiale comprende, a titolo meramente esemplificativo, fotografie, immagini, illustrazioni, testo, disegni, logo, marchi commerciali, veste commerciale ed eventuale altro materiale contenuto nel catalogo. Tutti i diritti riservati.

È vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplicazione in copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione, esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione, trasferimento, traduzione, trasposizione, modifica, anche parziale, di tali contenuti (consistano essi in informazioni, grafica, testi, immagini e qualsiasi altra espressione creativa) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, telematico, a mezzo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni su qualsiasi supporto magnetico - incluso il CD-ROM - o altro), salvo preventiva e specifica autorizzazione da parte di Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl. Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione scritta alla riproduzione, è fatto comunque obbligo di citarne la fonte.

## COPYRIGHT

*All materials on this catalogue and the catalogue itself, are protected by copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights. These materials are owned by Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl or its subsidiaries or affiliates. Such materials include, but are not limited to, the photographs, images, illustrations, text, designs, logos, trademarks and other materials contained in this catalogue. All rights are reserved, worldwide. You may not record, store, copy, reproduce, republish, publicly exhibit, post, transmit, distribute, transfer, translate, transpose, modify, in whole or in part, any such material (information, artwork, text, pictures and the like), in any form or by any electronic, mechanical, photocopying, recording or any other means (including CD-ROM) without first obtaining the case-by-case prior consent of Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl. When the reproduction has been previously authorized, the use is permitted only if the source for the material has been clearly stated.*

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Материал, приведенный в этом каталоге, и сам каталог защищены законами об авторских правах, торговых марках и/или других правах, относящихся к интеллектуальной собственности.

Данный материал является собственностью

фирмы Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl, либо подконтрольным ей или дочерним структурам. Вышеуказанный материал содержит, исключительно в качестве примера, фотографии, изображения, иллюстрации, текст, рисунки, логотипы, торговые марки, коммерческое оформление и другой возможный материал, включенный в каталог. Все права на этот материал защищены. Запрещены запись, сохранение на носителе, тиражирование копий, воспроизведение, дальнейшая публикация, экспозиция, показ, передача, сбыт, уступка, перевод, перемещение, изменение, в том числе частичное, содержащимо данных материалов (состоят ли они в информации, графике, текстах, изображениях или любой иной форме творческого выражения) в любой форме и при помощи любых средств (электронных, механических, телематических, посредством фотокопий, печати, микрофильмов, записи на любой магнитный носитель, включая компакт-диски и прочее), за исключением случаев предварительного и специального разрешения со стороны фирмы Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl.

В случае получения предварительного письменного разрешения на воспроизведение данного материала, следует обязательно указать его источник.

## 版权声明

本目录所有的内容包括目录本身都受版权法，商标法规与/或其他相关知识产权的保护。

此内容的版权属 柏華 (Barovier&Toso) 有限公司及其下属公司或其同集团公司所有。

所指内容包括，仅举例说明，照片，图片，插图，文字，标示，标志，商标，商业版面设计及其他本目录中所涉及的内容。

均为专属权利。

任何人不得翻录，储存，多份复制，转载，发行，表演，展示，传播，散布，播送，翻译，变更，改动，及局部摘编此内容（包括获取资料，图表，文字，图片及其他任何具有创造性的内容）禁止任何形式任何工具的传播（包括通过电子，机械，远程系统，复印件，印刷品，缩微胶卷，在任何种类磁带上的录音，包括光盘及其他），除非经 柏華 (Barovier&Toso) 有限公司正式预先许可。

在经取得正式书面许可复制的情况下，也必须注明其内容的出处来源。